









































PROFİL VE AKSESUAR LİSTELERİ
PROFILE & ACCESSORIES LISTS

PROFİL LİSTESİ - PROFILES LIST

C60 111	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 171	
	13,65	0,89			
KASA PROFİLİ- ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE- MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			KASA ADAPTÖR PROFİLİ <i>FRAME ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight
	0,989 kg/mt				
C60 112	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 052	
	19,42	12,76			
KASA PROFİLİ- ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE- MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight
	1,066 kg/mt				
C60 113	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 053	
	32,00	72,14			
KASA PROFİLİ- ORTA KAYIT PROFİLİ <i>FRAME PROFILE- MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			ÇARPMA KAPI ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight
	1,464 kg/mt				
C60 131	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C60 152	
	79,02	27,65			
ORTA KAYIT PROFİLİ <i>TRANSOM-MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			ADAPTÖR PROFİLİ <i>ADAPTER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight
	1,509 kg/mt				
C60 132	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C10 558	
	145,91	29,54			
ORTA KAYIT PROFİLİ <i>TRANSOM-MULLION PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			BAĞLANTI PROFİLİ <i>JOINT PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight
	2,014 kg/mt				
C60 011	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C10 350	
	21,48	16,31			
KASA PROFİLİ <i>FRAME PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight
	1,102 kg/mt				
C60 141	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C10 360	
	140,83	46,74			
ETEK PROFİLİ <i>BOTTOM PLATE PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			KÖŞE TAKOZU <i>CORNER JOINT</i>	AĞIRLIK / Weight
	1,939 kg/mt				
C60 161	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C11 045	
	20,89	20,89			
90° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			CAM ÇİTASI-4,5 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight
	1,133 kg/mt				
C60 162	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C11 190	
	9,34	13,96			
135° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			CAM ÇİTASI-19 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight
	0,978 kg/mt				
C60 162	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴		C11 236	
	9,34	13,96			
135° KÖŞE PROFİLİ <i>CORNER PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight			CAM ÇİTASI-23,6 mm <i>GLAZING BEAD PROFILE</i>	AĞIRLIK / Weight
	0,978 kg/mt				



AKSESUAR LİSTESİ - ACCESSORIES LISTS

EP2-01			ASI-WH 0760		
İÇ CAM FİTİLİ - 3 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 440 mt / 15 kg		PENCERE KOLU WINDOW HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-02			ASI-DH 2070		
İÇ CAM FİTİLİ - 4 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 300 mt / 15 kg		KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
EP2-03			ASI-DH 60Y		
İÇ CAM FİTİLİ - 5 mm INNER GLAZING GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-01			ASI-DH 40KB		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		ÇEKME KAPI KOLU DOOR HANDLE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
C60-02			ASI-BRL 68		
KANAT BİNİ FİTİLİ SASH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 250 mt / 15 kg		68 LİK BAREL CYLINDER 68	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
KF 67-600			ASI-153U25		
FİRÇA FİTİL BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package 1300 mt		DİLLİ KİLİT MOURTISE LOCK WITH CYLINDER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-F 100A			KRS-C60-D		
KAPI ALTI FİRÇASI BRUSH GASKET	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MNT-C60-1			ASI-155U25		
MENTEŞE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT MOURTISE LOCK WITH ROLLER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
MNT-C60-2			KRS-C60-M		
MENTEŞE HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI ROLLER LOCK STRIKES	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	
ASI-YKM 001			KRS-C60-A		
ÇARPMA KAPI MENTEŞE SWING DOOR HINGE	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece		KİLİT ALTI LOCK ADAPTER	KOLİ MİKTARI/Package Adet / Piece	

AS C60 - 1,5mm

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM


ASISTAL

PROFİL DETAYLARI
PROFILE DETAILS


AS C60 - 1,5mm


YALITIMSIZ KAPLI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM


ASISTAL




C60 111	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	13,65	0,89
	AĞIRLIK / Weight	
	0,989 kg/mt	



C60 112	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	19,42	12,76
	AĞIRLIK / Weight	
	1,066 kg/mt	





C60 113	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	32,00	72,14
	AĞIRLIK / Weight	
	1,464 kg/mt	


AS C60 - 1,5mm


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



C60 131	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	79,02	27,65
 C10 558 (L : 48,5mm)	AĞIRLIK / Weight	
	1,509 kg/mt	




C60 132	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	145,91	29,54
 C10 558 (L : 35,5mm)	AĞIRLIK / Weight	
	2,014 kg/mt	





AS C60 - 1,5mm


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL




C60 011	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	21,48	16,31
	AĞIRLIK / Weight	
	1,102 kg/mt	



C60 141	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	140,83	46,74
	AĞIRLIK / Weight	
	1,939 kg/mt	


C60 171		
	AĞIRLIK / Weight	
0,447 kg/mt		




Profil ağırlıklarımız teorik olup; teslim anındaki tartımız geçerlidir.

AS C60 - 1,5mm

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



C60 161	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	20,89	20,89
	AĞIRLIK / Weight	
	1,133 kg/mt	




C60 162	Jx cm ⁴	Jy cm ⁴
	9,34	13,96
	AĞIRLIK / Weight	
	0,978 kg/mt	

AS C60 - 1,5mm

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM


ASISTAL



C60 052

AĞIRLIK / Weight


0,430 kg/mt



C60 053

AĞIRLIK / Weight


0,511 kg/mt



C60 152

AĞIRLIK / Weight

0,237 kg/mt



AL12 215

AĞIRLIK / Weight

0,098 kg/mt

AS C60 - 1,5mm


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM



C10 360

AĞIRLIK / Weight


2,861 kg/mt



C10 350

AĞIRLIK / Weight


5,644 kg/mt



C10 558

AĞIRLIK / Weight


0,940 kg/mt



AS C60 - 1,5mm


YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL




C11 045

0,209 kg/mt



C11 190

0,274 kg/mt




C11 236

0,256 kg/mt


CAM KALINLIĞINA GÖRE CAM ÇİTASI SEÇİM TABLOSU
Glazing Bead Selection Table according to the Glass Thickness

CAM KALINLIĞI (mm) Glass Thickness	CAM ÇİTASI Glazing Bead	İÇ CAM FİTİLİ Glass Gasket (IN)	DIŞ CAM FİTİLİ Glass Gasket (OUT)
4	C11 236	EP2-02	EP2-02
5	C11 236	EP2-02	EP2-01
6	C11 236	EP2-01	EP2-01
10	C11 236	EP2-01	silikon
12	C11 190	EP2-03	EP2-03
13	C11 190	EP2-03	EP2-02
14	C11 190	EP2-02	EP2-02
15	C11 190	EP2-02	EP2-01
16	C11 190	EP2-01	silikon
20	C11 190	KC-02	silikon


AÇILIM TİPLERİ - OPENING TYPES




SABİT
FIXED




TEK KANAT İÇE AÇILIR KAPI
SINGLE INNER OPENING DOOR




ÇİFT KANAT İÇE AÇILIR KAPI
DOUBLE INNER OPENING DOOR



TEK KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
SINGLE OUTER OPENING DOOR



ÇİFT KANAT DIŞA AÇILIR KAPI
DOUBLE OUTER OPENING DOOR



ÇARPMA KAPI
SWING DOOR

AS C60 - 1,5mm

YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL


SİSTEM DETAYLARI
SYSTEM DETAILS

AS C60 - 1,5mm








YALITIMSIZ KAPI-VİTRİN SİSTEMİ
COLD DOOR&SHOWCASE SYSTEM

ASISTAL

KAPI DETAYLAR DOOR DETAILS



KAPI DETAYLAR
DOOR DETAILS



ÇARPMA KAPI DETAYLARI SWING DOOR DETAILS

